

iCombi Pro / iCombi Classic



MarineLine.

Sicheres Garen auch auf rauer See.



MarineLine.

Auch bei schwerer See.

Jede Kombüse, ob auf einem Schiff, einer Yacht oder einer Bohrrinsel, muss über ein verlässliches, effizientes und flexibles Kochsystem verfügen, welches immer Ergebnisse von höchster Qualität liefert.

Die Kochsysteme der MarineLine halten den harten Anforderungen auf See stand. Neben der Sicherheit in der Kombüse stand bei der Entwicklung die unterbrechungsfreie Produktion, auch bei schwerer See, im Vordergrund. Die RATIONAL MarineLine ist vom weltweit anerkannten Germanischen Lloyd zertifiziert und erfüllt die hohen Hygieneanforderungen nach USPHS. Erhältlich ist die MarineLine für alle iCombi Pro, iCombi Classic sowie Combi-Duo in Elektroausführung.

Die wandbündige Aufstellung bei iCombi Pro oder iCombi Classic bietet mehr Platz auf engstem Raum und erfüllt auch die strengsten Hygienevorschriften.

Für zusätzlichen Schutz gegen Beschädigungen ist die MarineLine mit der HeavyDutyLine kombinierbar.

❶ Marine Untergestelle Typen XS 6-2/3 – 10-2/1

Das Kochsystem wird fest mit dem Untergestell verschraubt, dessen fixierbare Edelstahlfüße können wiederum mit dem Boden oder Tisch verschraubt bzw. verschweißt werden. Auf diese Weise ist das Kochsystem rutsch- und kipp sicher fixiert.

Bestellbare Geräteerhöhung mit fixierbaren Füßen:

- › Untergestell I oder Untergestell I für Combi-Duo
- › Untergestell II oder Untergestell II Bäckernorm
- › Untergestell III
- › Untergestell IV

❷ Sicherung gegen Kippen Typen 20-1/1, 20-2/1 und Combi-Duo

Bei Standgeräten können die Edelstahlfüße direkt mit dem Schiffsboden verschweißt oder mit Hilfe des Befestigungsbausatzes rutsch- und kipp sicher fixiert werden.

Beim Combi-Duo wird das untere Kochsystem fest mit dem Untergestell verschraubt, das wiederum mit dem Boden verschraubt oder verschweißt werden kann.

Am Combi-Duo-Bausatz befinden sich Befestigungspunkte, mit denen die Kochsysteme an der Schiffswand befestigt werden können. Auf diese Weise sind beide Kochsysteme rutsch- und kipp sicher fixiert.

Die Option enthält:

- › Standgeräte mit Edelstahlfüßen
- › Befestigungsbausatz
- › Untergestell Combi-Duo mit Fixierung

❸ Türfeststeller

Der flexibel einstellbare Türfeststeller dämpft die Öffnungs- und Schließbewegung der Garraumtür und fixiert diese im geöffneten Zustand. Auch bei schwerem Seegang. Durch seine flache Bauweise ragt der Türfeststeller nicht über die Gerätekontur hinaus und kann daher auch bei Combi-Duo-Kochsystemen verwendet werden.

Die Option enthält:

- › Türfeststeller

❹ Einhängegestelle und Hordengestellwagen mit Sicherung für Gastronorm-Zubehör

Eine spezielle Aufkantung an den Einschubschienen der Einhängegestelle und ein Fixierungsbügel an den Hordengestellwagen sichern das Zubehör gegen Herausrutschen. Außerdem sind die Hordengestellwagen und die Einhängegestelle an allen Nahtstellen umlaufend verschweißt und erfüllen die strengen USPHS-Anforderungen. Damit ist eine sichere und hygienische Gerätenutzung auf See gewährleistet.

Die Option enthält:

- › Hordengestellwagen oder Einhängegestell für MarineLine

❺ Rammschutz Tür (optional)

Das Außenglas der Garraumtür kann optional durch ein Tür-Rammschutzgitter gegen Beschädigung geschützt werden. Die Einsicht in den Garraum ist auch bei geschlossener Tür sichergestellt.

Die Option enthält:

- › Tür-Rammschutzgitter



1



2



3



4



5

Verfügbarkeit für RATIONAL-Kochsysteme

iCombi Pro / iCombi Classic / CombiMaster Plus XS	Energieart	MarineLine (Türfeststeller, Schiffseinhänge- gestell)	MarineLine (Türfeststeller, Edelstahlfüße, Schiffshorden- gestellwagen)	Tür-Rammschutzgitter
Typ XS 6-2/3	Elektro	●	–	–
Combi-Duo XS 6-2/3	Elektro	●	–	–
Typen 6-1/1, 10-1/1	Elektro	●	–	○
Typen 6-2/1, 10-2/1	Elektro	●	–	○
Combi-Duo 6-1/1 auf 6-1/1 oder 6-1/1 auf 10-1/1	Elektro	●	–	○
Combi-Duo 6-2/1 auf 6-2/1 oder 6-2/1 auf 10-2/1	Elektro	●	–	○
Typ 20-1/1	Elektro	–	●	○
Typ 20-2/1	Elektro	–	●	○

● Verfügbar / – nicht Verfügbar / ○ Separat zu bestellen

Verfügbarkeit von RATIONAL-Untergestellen für MarineLine

iCombi Pro / iCombi Classic / CombiMaster Plus XS	UG XS Standard	UG I mit Fixierung	UG II mit Fixierung	UG III mit Fixierung	UG IV mit Fixierung
Typ XS 6-2/3	●	–	●	–	–
Combi-Duo XS 6-2/3	●	–	●	–	–
Typen 6-1/1, 10-1/1	–	●	●	●	●
Typen 6-2/1, 10-2/1	–	●	●	●	●
Combi-Duo 6-1/1 auf 6-1/1 oder 6-1/1 auf 10-1/1	–	●	–	–	–
Combi-Duo 6-2/1 auf 6-2/1 oder 6-2/1 auf 10-2/1	–	●	–	–	–
Typ 20-1/1	–	–	–	–	–
Typ 20-2/1	–	–	–	–	–

● Verfügbar / – nicht Verfügbar

International geprüft



kiwa

DEKRA



SVGW
SSIGE

WRAS



RATIONAL Deutschland GmbH

Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
Deutschland

Tel. +49 8191 327-387
Fax +49 8191 327-231

info@rational-online.com
rational-online.com

