

iCombi Pro / iCombi Classic



SecurityLine.

Sicherer Einsatz.



SecurityLine.

Schutz gegen Beschädigung und Vandalismus.

Die Sicherheitsausführungen der RATIONAL-Kochsysteme können individuell an Ihre Sicherheitsbedürfnisse angepasst werden. Ein typisches Einsatzfeld sind beispielsweise Gefängnisse, in denen die Ausstattungsmerkmale Schutz gegen mutwillige Zerstörung bieten oder der Prävention von missbräuchlichem Einsatz gegen Dritte dienen.

Die frei kombinierbaren Ausstattungsmerkmale reichen von der abschließbaren Bedienblende und Garraumtür über das Türschutzgitter bis hin zu versenkbaren Haltegriffen für Hordengestellwagen.

Die Sicherheitsausführungen sind für alle iCombi Pro und iCombi Classic optional erhältlich, (ausgenommen iCombi Pro XS 6-2/3).

❶ Abschließbare Bedienblende

Die Bedienblende des Kochsystems wird mit einer robusten, nahezu unzerstörbaren Abdeckung aus Kunststoffglas (Lexan) vor mutwilliger Zerstörung geschützt. Trotzdem bleibt damit die Bedienblende auch bei verschlossener Abdeckung gut sichtbar. Bei Standgeräten schützt eine weitere Abdeckung die Care-Schublade und die Handbrause. Die Abdeckung kann mit Hilfe eines Schnapp-Riegels und Vorhängeschlosses oder mit einem fest eingebauten Schloss gesichert werden.

Die Option enthält:

- › Abschließbare Bedienblende
- › Abschließbare Abdeckung der Handbrause und Care-Schublade (nur Standgeräte)

❷ Abschließbare Garraumtür

Da die Garraumtür abschließbar ist, können die Kochsysteme nur durch autorisierte Personen be- und entladen werden. Zudem ist der Kerntemperaturfühler flexibel und kann nicht als Stichwaffe eingesetzt werden. Optional kann bei Standgeräten eine Vorrichtung zum Öffnen der Garraumtür von innen angebracht werden.

Die Option enthält:

- › Riegel in der Abdeckung der Bedienblende zum Verschließen der Garraumtür
- › Entriegelung von Innen (optional)
- › Flexibler Kerntemperaturfühler

❸ Sicherheitstür

Das Außenglas der Garraumtür wird durch ein Edelstahlgitter gegen willkürliche Beschädigung geschützt. Die Einsicht in den Garraum ist auch bei geschlossener Tür sichergestellt.

Die Option enthält:

- › Sicherheitstür

❹ Hordengestellwagen mit versenkbarem Haltegriff

Typ 20-1/1, 20-2/1

Der Haltegriff für den Hordengestellwagen ist fest montiert und kann nach dem Einschieben in den Garraum unter dem Wagen versenkt werden. Ein Missbrauch des Haltegriff ist somit ausgeschlossen.

Die Option enthält:

- › Hordengestellwagen mit fest verbundenem Griff



Verfügbarkeit für RATIONAL-Kochsysteme

iCombi Pro / iCombi Classic / CombiMaster Plus XS	SecurityLine Tischgeräte (Sicherheitstür, Abschließbare Bedienblende und Garraumtür, Kerntemperaturfühler)	SecurityLine Standgeräte (Sicherheitstür, Abschließbare Bedienblende und Care-Schublade, Kerntemperaturfühler, Hordengestellwagen)
---	--	---

Typ XS 6-2/3	–	–
Combi-Duo XS 6-2/3	–	–
Typen 6-1/1, 10-1/1	•	–
Typen 6-2/1, 10-2/1	•	–
Combi-Duo 6-1/1 auf 6-1/1 oder 6-1/1 auf 10-1/1	•	–
Combi-Duo 6-2/1 auf 6-2/1 oder 6-2/1 auf 10-2/1	•	–
Typ 20-1/1	–	•
Typ 20-2/1	–	•

• Verfügbar / – nicht Verfügbar

International geprüft



RATIONAL Deutschland GmbH

Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
Deutschland

Tel. +49 8191 327-387

Fax +49 8191 327-231

info@rational-online.com

rational-online.com

