

iCombi Pro / iCombi Classic



SecurityLine.

Utilisation sécurisée.



SecurityLine.

Protection contre les dégradations ou le vandalisme.

Les modèles sécurisés des systèmes de cuisson RATIONAL peuvent être adaptés à vos besoins personnels en matière de sécurité. Dans les champs d'application possibles se trouvent les prisons, dans lesquelles ces équipements offrent une protection contre le vandalisme ou permettent de prévenir toute utilisation abusive contre des tiers.

Parmi les caractéristiques d'équipement qui peuvent être combinées librement, on compte le tableau de commande et les portes de l'enceinte de cuisson verrouillables ainsi que la grille de sécurité et les poignées rabattables du chariot d'enfournement.

Les modèles sécurisés sont disponibles en option pour tous les appareils iCombi Pro et iCombi Classic (à l'exception du iCombi Pro XS 6-2/3).

❶ Tableau de commande verrouillable

Le tableau de commande du système de cuisson est protégé contre le vandalisme par un capot quasiment incassable en polycarbonate (Lexan). Mais il reste parfaitement visible, même lorsque le capot est fermé. Pour les appareils sur pieds, un capot supplémentaire protège le tiroir des produits d'entretien et la douchette. Ce capot peut être fermé à l'aide d'un verrou enclipsable et d'un cadenas ou à l'aide d'une serrure solidement fixée.

Cette option comprend :

- › Tableau de commande verrouillable
- › Capot verrouillable de la douchette et du tiroir des produits d'entretien (uniquement pour les appareils sur pieds)

❷ Porte d'enceinte de cuisson verrouillable

La porte de l'enceinte de cuisson étant verrouillable, les appareils peuvent uniquement être chargés et déchargés par le personnel autorisé. En outre, la sonde de température à cœur est souple et ne peut pas être utilisée comme une arme blanche. Pour les appareils sur pieds, il est possible d'installer, en option un mécanisme d'ouverture de la porte d'enceinte à partir de l'intérieur.

Cette option comprend :

- › Verrou dans le capot du tableau de commande pour fermer la porte de l'enceinte de cuisson
- › Déverrouillage de l'intérieur (en option)
- › Sonde de température à cœur souple

❸ Porte de sécurité

La vitre extérieure de la porte de l'enceinte de cuisson est protégée contre le vandalisme par une grille en acier. La visibilité à l'intérieur de l'enceinte de cuisson reste optimale même lorsque la porte est fermée.

Cette option comprend :

- › Porte de sécurité

❹ Chariot d'enfournement avec poignée rétractable, Types 20-1/1, 20-2/1

La poignée du chariot d'enfournement est fixée sur le chariot et peut être rabattue sous le chariot une fois que celui-ci a été inséré dans l'enceinte. Cela exclut toute erreur de manipulation de la poignée.

Cette option comprend :

- › Chariot d'enfournement avec poignée solidaire



Disponibilité pour les systèmes de cuisson RATIONAL

iCombi Pro / iCombi Classic / CombiMaster Plus XS	SecurityLine pour appareils de table (Porte de sécurité, tableau de commande et porte d'enceinte de cuisson verrouillables, sonde de température à cœur)	SecurityLine pour appareils sur pieds (Porte de sécurité, tableau de commande et tiroir des produits d'entretien verrouillables, sonde de température à cœur, chariot d'enfournement)
Type XS 6-2/3	–	–
Combi-Duo XS 6-2/3	–	–
Types 6-1/1, 10-1/1	●	–
Types 6-2/1, 10-2/1	●	–
Combi-Duo 6-1/1 sur 6-1/1 ou 6-1/1 sur 10-1/1	●	–
Combi-Duo 6-2/1 sur 6-2/1 ou 6-2/1 sur 10-2/1	●	–
Type 20-1/1	–	●
Type 20-2/1	–	●

● Disponible / – non disponible

Reconnu au niveau international



RATIONAL France S.A.S.
4 Rue de la Charente – BP 52
68271 Wittenheim Cedex
France

Tel. +33 (0)3 89 57 00 82
Fax +33 (0)3 89 57 05 54

info@rational-france.fr
rational-online.com

