

iCombi Pro / iCombi Classic



## MarineLine.

Bezpieczne gotowanie nawet na  
wzburzonym morzu.



## MarineLine.

# Nawet na wzburzonym morzu.

Każda kuchnia, czy to na statku, jachcie czy platformie wiertniczej, musi być wyposażona w niezawodne, wydajne i elastyczne urządzenia dostarczające potrawy najwyższej jakości.

Urządzenia w wersji morskiej MarineLine spełniają wymagania w trudnych warunkach na morzu. Podczas tworzenia urządzeń oprócz bezpieczeństwa w kuchni ważnym aspektem było również zapewnienie nieprzerwanej produkcji, również na wzburzonym morzu. Urządzenia RATIONAL w wersji morskiej MarineLine posiadają międzynarodowy certyfikat Germanischer Lloyd i spełniają surowe wymagania higieniczne USPHS. Wersja morska MarineLine jest dostępna dla wszystkich iCombi Pro, iCombi Classic oraz Combi-Duo w wersji elektrycznej.

### ❶ Podstawy okrętowe typ

#### XS 6-2/3 – 10-2/1

Urządzenie jest na stałe przykręcane do podstawy, którego nóżki ze stali szlachetnej można przykręcić lub przyspawać do podłogi lub stołu. W ten sposób urządzenie jest zabezpieczone przed przesuwaniem i przewróceniem.

#### Dostępne podwyższenia urządzenia z nóżkami do przymocowania:

- › Podstawa I lub podstawa I dla Combi-Duo
- › Podstawa II lub podstawa II norma piekarnicza
- › Podstawa III
- › Podstawa IV

### ❷ Zabezpieczenie przed przechyleniem, typ 20-1/1, 20-2/1 oraz Combi-Duo

W przypadku urządzeń wolnostojących można przyspawać nóżki ze stali szlachetnej bezpośrednio do podłogi lub przymocować do niej za pomocą specjalnego zestawu mocującego, zapobiegającego przesuwaniu i przechyleniu się.

W urządzeniach Combi-Duo dolne urządzenie jest przykręcone do podstawy, którą można przykręcić lub przyspawać do podłogi.

W zestawie Combi-Duo znajdują się punkty mocowania, które można wykorzystać do przymocowania urządzeń do ściany statku. W ten sposób oba urządzenia są zabezpieczone przed przesuwaniem i przewróceniem.

#### Opcja zawiera:

- › Urządzenia podłogowe z nóżkami ze stali szlachetnej
- › Zestaw montażowy
- › Podstawa Combi-Duo z mocowaniem

### ❸ Blokada drzwi

Elastyczna regulacja blokady drzwi amortyzuje ruch otwierania i zamykania drzwi komory i pozwala unieruchomić je w pozycji otwartej. Również na wzburzonym morzu. Dzięki płaskiej konstrukcji blokada drzwi nie wystaje poza kontury urządzenia, dzięki czemu można ją stosować również w urządzeniach Combi-Duo.

#### Opcja zawiera:

- › Blokada drzwi

### ❹ Stelaże zawieszane i stelaż ruchomy z zabezpieczeniem wyposażenia GN

Specjalna krawędź na szynach wjazdowych stelaży zawieszanych oraz uchwyt na stelażach ruchomych zabezpieczają akcesoria przed wysunięciem z urządzenia. Dodatkowo stelaże ruchome i zawieszane posiadają spaw na wszystkich łączeniach dookoła i spełniają surowe wymagania USPHS. Zapewniają bezpieczne i higieniczne korzystanie z urządzenia na morzu.

#### Opcja zawiera:

- › Stelaż ruchomy i stelaż zawieszany MarineLine

### ❺ Ochrona drzwi przed uderzeniami (opcjonalna)

Zewnętrzna szyba drzwi komory można opcjonalnie osłonić kratą chroniącą przed uszkodzeniami. Krata gwarantuje dobrą widoczność w komorze pieca nawet przy zamkniętych drzwiach urządzenia.

#### Opcja zawiera:

- › Krata chroniąca drzwi przed uderzeniami



1




2



3



4



5

## Dostępność dla urządzeń RATIONAL

iCombi Pro / iCombi Classic / CombiMaster Plus XS	Rodzaj energii	MarineLine (blokada drzwi, okrętowy stelaż zawieszany)	MarineLine (blokada drzwi, nóżki ze stali szlachetnej, okrętowy stelaż ruchomy)	Krata chroniąca drzwi przed uderzeniami
Typ XS 6-2/3	Wersja elektryczna	●	–	–
Combi-Duo XS 6-2/3	Wersja elektryczna	●	–	–
Typ 6-1/1, 10-1/1	Wersja elektryczna	●	–	○
Typ 6-2/1, 10-2/1	Wersja elektryczna	●	–	○
Combi-Duo 6-1/1 na 6-1/1 lub 6-1/1 na 10-1/1	Wersja elektryczna	●	–	○
Combi-Duo 6-2/1 na 6-2/1 lub 6-2/1 na 10-2/1	Wersja elektryczna	●	–	○
Typ 20-1/1	Wersja elektryczna	–	●	○
Typ 20-2/1	Wersja elektryczna	–	●	○

● Dostępne / – niedostępne / ○ Zamawiać oddzielnie

## Dostępność podstaw RATIONAL MarineLine

iCombi Pro / iCombi Classic / CombiMaster Plus XS	Podstawa XS Standard	Podstawa I z mocowaniem	Podstawa II z mocowaniem	Podstawa III z mocowaniem	Podstawa IV z mocowaniem
Typ XS 6-2/3	●	–	●	–	–
Combi-Duo XS 6-2/3	●	–	●	–	–
Typ 6-1/1, 10-1/1	–	●	●	●	●
Typ 6-2/1, 10-2/1	–	●	●	●	●
Combi-Duo 6-1/1 na 6-1/1 lub 6-1/1 na 10-1/1	–	●	–	–	–
Combi-Duo 6-2/1 na 6-2/1 lub 6-2/1 na 10-2/1	–	●	–	–	–
Typ 20-1/1	–	–	–	–	–
Typ 20-2/1	–	–	–	–	–

● Dostępne / – niedostępne

## Międzynarodowe certyfikaty



## RATIONAL Sp. z o.o.

ul. Bokserska 66  
02-690 Warszawa  
Polska

Tel. +48 22 864 93 26  
Fax +48 22 864 93 28

info@rational-online.pl  
rational-online.com

