

Actualización del software

SelfCookingCenter[®] CombiMaster[®] Plus



SelfCookingCenter®

Puede actualizar el software del equipo a través del puerto USB integrado.

Paso	Info/Tecla	Descripción	
1		Insertar la memoria USB con el software del equipo en el puerto situado bajo el panel de control	
2	ΟΙΙ	Apague el equipo y enciéndalo de nuevo.	
3	Update - Please wait	Preste atención a las indicaciones de la pantalla. No extraiga la memoria USB durante la transferencia de datos.	
4		Retire la memoria USB cuando desaparezca la indicación «Actualización» y se pueda seleccionar la pantalla de inicio.	
		Para comprobar la actualización del software, proceda de la siguiente manera.	
5		Pulse el botón MySCC.	
6	<i>V</i> ²	Pulse el botón «Servicio».	
7		Pulse el botón para obtener información acerca de la versión de software.	
	En anno de intermunatón del consideran elóstrico dourante la transformación de deter		



En caso de interrupción del suministro eléctrico durante la transferencia de datos, no extraiga la memoria USB: en su lugar, vuelva a encender el equipo y observe la pantalla.

CombiMaster[®] Plus



El lápiz USB se debe insertar siempre con el aparato desconectado.

Paso	Info/Tecla	Descripción
1		Desconecte el equipo e inserte el lápiz USB en el conector ubicado por debajo del panel de control.
2	Prog/Clean START	Mantenga las teclas "ClimaPlus"-y "Prog/Start" pulsadas simultáneamente.
3	0	Conecte el equipo. Cuando finaliza el proceso de actualización, parpadea el número de la versión actual del software.

RATIONAL Ibérica

Ctra. de Hospitalet, 147-149 Cityparc / Edif. París D 08940 Cornellá España

Tel. +34 93 4751750 Fax +34 93 4751757

info@rational-online.es rational-online.c